

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-K18-001.1 (M17)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

SECURITY SUPPLY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Cnel. Sayos 2753, Valentín Alsina, Pcia. De Buenos Aires, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

SECURITY SUPPLY S.A. \ Cnel. Sayos 2753, Valentín Alsina, Pcia. De Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CALZADO DE SEGURIDAD

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

KAMET S.A.

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3610:2015

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C. y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C. y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Ver Anexo emitido por / issued by SHITSUKE.

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: DC-P-K18-001.1 (C16)

This License cancels and replaces to License N°:DC-P-K18-001.1 (C16)

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2017-12-18

Fecha de aprobación:
Approval date:

2022-10-28

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-K18-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 3 / 1 of 3

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

SECURITY SUPPLY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Cnel. Sayos 2753 - Valentín Alsina – Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Planta exterior "LEON" PU Bidensidad translúcido		
Modelo	Código	Requisitos
ZAPATO	50001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
ZAPATO	50007	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
ZAPATO	50008	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTÍN	51001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTÍN	51007	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTÍN	51008	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
ZAPATO	54000	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
ZAPATO	54001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTÍN	55000	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTÍN	55001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BORCEGUÍ	53000	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BORCEGUÍ	53001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BORCEGUÍ	53007	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU
BOTA	56001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI - WRU

Planta exterior "NUEVA LEON" PU Bidensidad Bicolor		
Modelo	Código	Requisitos
ZAPATO	76000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	76001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	75000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	75001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	65000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	65001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	66000	G - P - D - A - E - M - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	66001	G - P - D - A - E - M - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	67000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN	67001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	80001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO DESCARNE / CORDURA	79001 (marrón / marrón)	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN DESCARNE / CORDURA	79008 (azul / gris)	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-K18-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 3 / 2 of 3

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

SECURITY SUPPLY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Cnel. Sayos 2753 - Valentín Alsina – Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Planta exterior "NUEVA LEON" PU Bidensidad Bicolor		
Modelo	Código	Requisitos
BOTÍN DESCARNE / CORDURA	69001 (marrón / marrón)	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	69008 (azul / gris)	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	79200 (negro / gris)	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTIN	24000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTIN	24001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTIN	24002	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	21000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	21001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO	21002	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA ACRUX	90700	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90001	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90002	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90008	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90012	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATILLA DAMONT	90018	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO ALFA	77000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO ALFA	77008	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
ZAPATO ALFA	77012	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN BETA	67000	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN BETA	67008	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI
BOTÍN BETA	67012	G - P - D - A - E - SRA - WR - HI - CI

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-K18-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de 3 / 3 of 3

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

SECURITY SUPPLY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Cnel. Sayos 2753 - Valentín Alsina – Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Planta exterior "BOTA" PU Bidensidad		
Modelo	Código	Requisitos
BORCEGUÍ	20501	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	15001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	15203	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	16001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	20003	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BOTA	17001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BORCEGUÍ	18001	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BOTA	18201	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BOTA	18300	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BOTIN TROPHY	66010	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI
BOTIN TROPHY	66011	G - P - D - A - E - SRC - WR - HI - CI

D: Rigidez dieléctrica de la planta exterior

E: Absorción de energía en la zona del talón

M: Resistencia al impacto protección metatarso

HI: Aislamiento frente al calor del piso

WRU: Capellada resistente al agua

SRC: Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico y sobre acero con glicerina

A: Requisito Especial para calzado Antiestático

P: Calzado con Plantilla resistente a la perforación

WR: Resistencia al agua

CI: Aislamiento frente al frío del piso

SRA: Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico

Colores: el último dígito del código del calzado corresponde al color, según el detalle siguiente: 0- Negro, 1- Marrón, 2- Blanco, 3- Guinda, 5- Camel, 6- Maíz, 7- Amarillo, 8- Azul, 12- Gris.

Punteras: Acero - Para todas las familias

Composite y Aluminio - Para familias LEON y NUEVA LEÓN

Observaciones: Los códigos se refieren a códigos madres que, combinados con distintos colores y tipos de punteras, pueden implicar una codificación adicional.

PROTOCOLOS: Laboratorio Shitsuke N° 2769-155-397-2796; N° 2770-155-398-2797; N° 2772-155-399-2798; N° 2773-155-400-2799; N° 2774-155-401-2800; N° 2775-155-402-2958; N° 2781-155-392-2755; N° 2862-155-406-2814; N° 2922-155-437-2894; N° 2923-155-438-2895; N° 2924-155-439-2896; N° 2925-155-440-2897 (ensayos iniciales).

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX